



INFORME ETAPA 3

ANTEPROYECTO

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL RÍO
CLARO

ORDENANZA LOCAL

VERSIÓN 02

Enero 2023



TABLA DE CONTENIDOS

TÍTULO I	DISPOSICIONES GENERALES	4
I.	CAPÍTULO NORMAS DE COMPETENCIA Y DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO.4	
Artículo 1	Identificación del instrumento de planificación y sus componentes	4
Artículo 2	Descripción de los límites urbanos	4
Artículo 3	Identificación de las áreas y zonas que integran el Plan.....	8
II.	CAPÍTULO NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL.....	9
Artículo 4	Exigencias de plantaciones y obras de ornato en áreas afectas a declaración de utilidad pública.	9
Artículo 5	Cesiones gratuitas de terrenos en urbanizaciones	9
Artículo 6	Tamaños prediales en pendientes sobre 20%.....	9
Artículo 7	Exigencia de estacionamientos	10
Artículo 8	En antejardín.....	11
TÍTULO II	DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.....	12
I.	CAPÍTULO ZONIFICACIÓN Y NORMAS ESPECÍFICAS.....	12
Artículo 9	Normas Específicas de Zonificación.....	12
Artículo 10	Zona Centro Mixta ZC.....	13
Artículo 11	Zona Centro Mixta ZCC	14
Artículo 12	Zona Residencial densidad media alta ZR1	15
Artículo 13	Zona Residencial densidad media alta Camarico ZR1C.....	16
Artículo 14	Zona Residencial densidad media ZR2.....	17
Artículo 15	Zona Residencial densidad muy baja ZR3	18
Artículo 16	Zona equipamientos ZE	19
Artículo 17	Zona cementerio Zcem	20
Artículo 18	Zona Instalaciones de Infraestructura ZIS	21
II.	CAPÍTULO ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO	22
Artículo 19	Zonas no edificables	22
Artículo 20	Áreas de riesgo	22
Artículo 21	Zonas de Áreas Verdes.....	22
III.	CAPÍTULO TERRENOS AFECTOS A DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA	23
Artículo 22	Parques.....	23
Artículo 23	Vías.....	23
IV.	CAPÍTULO RED VIAL ESTRUCTURANTE	24
Artículo 24	Vialidad estructurante.....	24

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1 Límite urbano de Cumpeo.....	5
Cuadro 2 Límite urbano de Camarico.....	7
Cuadro 3 Dotación Mínima De Estacionamientos.....	10
Cuadro 4 Zonas identificadas.....	12
Cuadro 5 Normas Usos de Suelo de ZC.....	13
Cuadro 6 Normas de Subdivisión y Edificación ZC.....	13
Cuadro 7 Normas Usos de Suelo de ZCC.....	14
Cuadro 8 Normas de Subdivisión y Edificación ZCC.....	14
Cuadro 9 Normas Usos de Suelo de ZR1.....	15
Cuadro 10 Normas de Subdivisión y Edificación ZR1.....	15
Cuadro 11 Normas Usos de Suelo de ZR1C.....	16
Cuadro 12 Normas de Subdivisión y Edificación ZR1C.....	16
Cuadro 13 Normas Usos de Suelo de ZR2.....	17
Cuadro 14 Normas de Subdivisión y Edificación ZR2.....	17
Cuadro 15 Normas Usos de Suelo de ZR3.....	18
Cuadro 16 Normas de Subdivisión y Edificación ZR3.....	18
Cuadro 17 Normas Usos de Suelo de ZE.....	19
Cuadro 18 Normas de Subdivisión y Edificación ZE.....	19
Cuadro 19 Normas Usos de Suelo de Zcem.....	20
Cuadro 20 Normas de Subdivisión y Edificación Zcem.....	20
Cuadro 21 Normas Usos de Suelo de ZIS.....	21
Cuadro 22 Normas de Subdivisión y Edificación ZIS.....	21
Cuadro 23 Parques urbanos.....	23
Cuadro 24 Red vial estructurante área urbana Cumpeo.....	25
Cuadro 25 Red vial estructurante área urbana Camarico.....	30

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

I. CAPÍTULO NORMAS DE COMPETENCIA Y DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO.

Artículo 1 Identificación del instrumento de planificación y sus componentes

El Plan Regulador Comunal de Río Claro, de ahora en adelante el Plan, está conformado como cuerpo normativo por los documentos que se indican a continuación:

1. Memoria Explicativa que se acompaña de los siguientes estudios especiales, los cuales forma parte de la misma.
 - Estudio de Capacidad Vial
 - Estudio de Riesgos y Protección Ambiental
 - Estudio de Equipamiento Comunal
2. Ordenanza Local
3. Estudio de Factibilidad Sanitaria
4. Planos que se señalan a continuación:

Centro Poblado	Código N° de láminas	Escala
Cumpeo	PRCRC-CU01	1:5.000
Camarico	PRCRC-CA02	1:5.000

Artículo 2 Descripción de los límites urbanos

El Plan Regulador Comunal de Río Claro, tiene jurisdicción sobre el territorio incluido dentro del Límite Urbano definido para las localidades de Cumpeo y Cumarico, que se encuentra georreferenciado en sistema de coordenadas UTM, Datum WGS 1984 HUSO 19s, conformado por la línea poligonal cerrada compuesta por los puntos CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6, CU7, CU8, CU9, CU10, CU11, CU12, CU13, CU14, CU15, CU16, CU17, CU18, CU19, CU20, CU21 y CU1 para la localidad de Cumpeo y por la poligonal cerrada compuesta por los puntos CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14 y CA1 para la localidad de Camarico.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

El Límite Urbano de Cumpeo se circunscribe en las líneas poligonales cerradas entre los puntos CU1 y CU21, cuya descripción de puntos y tramos se describen a continuación:

Cuadro 1 Límite urbano de Cumpeo

PUN-TO	COORDENADAS		DESCRIPCION DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO
	ESTE	NORTE			
CU1	295.256,16	6.094.460,72	Intersección de eje de estero La Obra con línea paralela 100m al poniente del eje de ruta K-245	CU1-CU2	Línea recta que une los puntos CU1 y CU2
CU2	295.339,35	6.094.403,86	Intersección de eje de ruta K-245 con línea paralela 235m al norte del eje de canal sin nombre 1	CU2-CU3	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 235m al norte del eje de canal sin nombre 1 que une los puntos CU2 y CU3
CU3	295.453,63	6.094.380,82	Intersección de línea paralela 235m al norte del eje de canal sin nombre 1 con línea paralela 135m al poniente del eje de huella sin nombre		
CU4	295.406,34	6.094.152,64	Intersección de eje de canal sin nombre 1 con línea paralela 220m al oriente del eje de ruta K-245	CU3-CU4	Línea recta que une los puntos CU3 y CU4
CU5	296.011,83	6.093.643,45	Intersección de eje de estero de La Cruz con cota 292msnmm	CU4-CU5	Línea recta que une los puntos CU4 y CU5
CU6	295.369,01	6.092.529,95	Intersección de eje de estero de La Cruz con línea oficial sur con ensanche de calle 7	CU5-CU6	Eje de estero de La Cruz que une los puntos CU5 y CU6
CU7	294.943,67	6.092.949,95	Intersección de línea oficial sur con ensanche de calle 7 con línea oficial oriente con ensanche de calle 6	CU6-CU7	Línea oficial sur con ensanche de calle 7 que une los puntos CU6 y CU7
CU8	294.617,15	6.092.353,32	Intersección de línea oficial oriente existente de calle 6 con cota 288msnmm	CU7-CU8	Línea oficial oriente de calle 6 que une los puntos CU7 y CU8
CU9	294.512,91	6.092.004,71	Intersección de eje de canal sin nombre 2 con cota 282msnmm	CU8-CU9	Línea recta que une los puntos CU8 y CU9
CU10	294.306,11	6.092.068,74	Intersección de cota 280msnmm con línea paralela 296m al oriente del eje de Ursicinio Opazo	CU9-CU10	Línea recta que une los puntos CU9 y CU10
CU11	294.192,60	6.092.105,64	Intersección de eje de canal sin nombre 3 con línea paralela 177m al oriente del eje de Ursicinio Opazo	CU10-CU11	Línea recta que une los puntos CU10 y CU11
CU12	293.660,41	6.092.294,13	Intersección de eje de canal sin nombre 4 con línea paralela 3,5m al oriente de la proyección sur del eje de pasaje Afrodita	CU11-CU12	Línea recta que une los puntos CU11 y CU12
CU13	293.278,72	6.092.433,62	Intersección de eje de calle villa Santa Ignacia con línea paralela 68m al sur del eje de C. Zeus	CU12-CU13	Línea recta que une los puntos CU12 y CU13
CU14	293.323,34	6.092.542,03	Intersección de eje de calle villa Santa Ignacia con línea paralela 100m al poniente del eje de línea de alta tensión	CU13-CU14	Eje de calle villa Sanya Ignacia que une los puntos CU13 y CU14
CU15	293.542,82	6.093.143,46	Intersección de línea paralela 100m al poniente del eje de línea de alta tensión con cota 280msnmm	CU14-CU15	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 100m al poniente del eje de línea de alta tensión que une los puntos CU14 y CU15
CU16	293.827,39	6.093.528,62	Intersección de eje huella sin nombre 2 con eje de ruta K-31	CU15-CU16	Línea recta que une los puntos CU15 y CU16
			Intersección de eje de ruta K-31 con línea	CU16-CU17	Eje de ruta K-31 que une los puntos CU16 y CU17

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

PUN- TO	COORDENADAS		DESCRIPCION DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO
	ESTE	NORTE			
CU17	293.822,68	6.093.529,70	paralela 30m al poniente del eje de calle sin nombre 1	CU17- CU18	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 30m al poniente del eje de calle sin nombre 1 que une los puntos CU17 y CU18
CU18	294.002,94	6.093.814,40	Intersección de línea paralela 30m al poniente del eje de calle sin nombre 1 con eje de huella sin nombre 3		
CU19	294.290,27	6.094.033,45	Intersección de eje de huella sin nombre 3 con cota 300msnmm	CU18- CU19	Eje de huella sin nombre 3 que une los puntos CU18 y CU19
CU20	294.541,71	6.093.895,82	Intersección de eje de quebrada sin nombre 2 con cota 288msnmm	CU19- CU20	Línea recta que une los puntos CU19 y CU20
CU21	294.641,64	6.093.963,02	Intersección de cota 290msnmm con eje de estero La Obra	CU20- CU21	Línea recta que une los puntos CU20 y CU21
				CU21- CU1	Eje de estero La Obra que une los puntos CU21 y CU1

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

El Límite Urbano de Camarico se circunscribe en las líneas poligonales cerradas entre los puntos CA1 y CA14, cuya descripción de puntos y tramos se describen a continuación:

Cuadro 2 Límite urbano de Camarico

PUN-TO	COORDENADAS		DESCRIPCION DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO
	ESTE	NORTE			
CA1	279.162,40	6.099.698,03	Intersección de línea paralela 35m al poniente del eje de calle 1 con línea paralela 30m al sur del eje de Ruta 5 sur	CA1-CA2	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 30m al sur del eje de Ruta 5 sur que une los puntos CA1 y CA2
CA2	280.143,18	6.100.460,59	Intersección de línea paralela 30m al sur del eje de Ruta 5 sur con línea paralela 925m al oriente del eje de ruta K-31	CA2-CA3	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 925m al oriente del eje de ruta K-31 que une los puntos CA2 y CA3
CA3	280.170,59	6.100.430,71	Intersección de línea paralela 925m al oriente del eje de ruta K-31 con eje de línea férrea	CA3-CA4	Eje de línea férrea que une los puntos CA3 y CA4
CA4	279.714,71	6.099.911,77	Intersección de eje de línea férrea con eje de canal sin nombre 1	CA4-CA5	Eje de canal sin nombre 1 que une los puntos CA4 y CA5
CA5	280.701,66	6.099.150,14	Intersección de eje de canal sin nombre 1 con línea paralela 50m al poniente del eje de Huella sin nombre 1	CA5-CA6	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 50m al poniente del eje de Huella sin nombre 1 que une los puntos CA5 y CA6
CA6	280.730,55	6.098.794,05	Intersección de línea paralela 50m al poniente del eje de Huella sin nombre 1 con línea oficial sur con ensanche de Ruta K-31	CA6-CA7	Línea oficial sur con ensanche de Ruta K-31 que une los puntos CA6 y CA7
CA7	279.889,43	6.099.331,90	Intersección de línea oficial sur con ensanche de Ruta K-31 con eje de calle 7	CA7-CA8	Línea recta que une los puntos CA7 y CA8
CA8	279.868,14	6.099.309,89	Intersección de línea paralela 40m al sur del eje de ruta K-31 con eje de canal sin nombre 2	CA8-CA9	Eje de canal sin nombre 2 que une los puntos CA8 y CA9
CA9	279.477,42	6.099.586,10	Intersección de eje de canal sin nombre 2 con línea paralela 135m al sur del eje de ruta K-31	CA9-CA10	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 135m al sur del eje de ruta K-31 que une los puntos CA9 y CA10
CA10	279.438,79	6099627,20	Intersección de línea paralela 135m al sur del eje de ruta K-31 con cota 188msnmm	CA10-CA11	Línea recta que une los puntos CA10 y CA11
CA11	279.346,16	6.099.580,66	Intersección de cota 184msnmm con línea oficial poniente con ensanche de calle Juan Luis Sanfuentes	CA11-CA12	Línea oficial poniente con ensanche de calle Juan Luis Sanfuentes que une los puntos CA11 y CA12
CA12	279.327,88	6.099.598,71	Intersección de línea oficial poniente con ensanche de calle Juan Luis Sanfuentes con línea paralela 200m al sur del eje de ruta 5 sur	CA12-CA13	Poligonal imaginaria proyectada de forma paralela 200m al sur del eje de ruta 5 sur que une los puntos CA12 y CA13
CA13	279.243,25	6.099.548,39	Intersección de línea paralela 200m al sur del eje de ruta 5 sur con eje de huella sin nombre 2	CA13-CA14	Eje de huella sin nombre 2 que une los puntos CA13 y CA14
CA14	279.230,53	6.099.582,35	Intersección de eje de huella sin nombre 2 con cota 179msnmm	CA14-1	Línea recta que une los puntos CA14 y CA1

Artículo 3 Identificación de las áreas y zonas que integran el Plan.

El territorio del Plan se encuentra dividido en las siguientes áreas y zonas:

Áreas Urbanas

- Zonas residenciales y mixtas centrales
 - ZC Zona centro mixta
 - ZCC Zona centro mixta Camarico
 - ZR1 Zona residencial densidad media alta
 - ZR1C Zona residencial densidad media alta Camarico
 - ZR2 Zona residencial densidad media
 - ZR3 Zona residencial densidad muy baja
- Zona de equipamientos
 - ZE Zona de equipamientos
- Zonas de instalaciones de infraestructura
 - ZIS Zona instalaciones de instalaciones de infraestructura

Zonas de área Verde

- ZAV Zonas de área verdes

II. CAPÍTULO NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Artículo 4 Exigencias de plantaciones y obras de ornato en áreas afectas a declaración de utilidad pública.

En las áreas afectas a utilidad pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se deberán cumplir las exigencias de plantaciones y obras de ornato que se detallan a continuación

1. Áreas afectas a utilidad pública destinadas a circulaciones

Tratándose de circulaciones asociadas a vías colectoras y de servicio se deberán cumplir las siguientes exigencias.

a. Plantaciones:

Se deberá respetar la arborización existente en dichas áreas, correspondientes a las aceras respectivas, e incrementar en línea con especies arbóreas similares a notro, canelo, coihue, a una distancia no menor a 8 m. ni mayor a 12 m.

b. Obras de ornato

En las aceras se deberá considerar módulo de mobiliario urbano que integre sombreadero/cubre lluvia y basurero.

2. Áreas afectas a utilidad pública destinadas a Plazas

a. Plantaciones:

Se deberá consultar la plantación de especies arbóreas del tipo notro, canelo, coihue u otros de fácil adaptación al medio natural. En cantidad de 1 por cada 50 m². de parque o plaza.

Debe considerar solución de riego con sistemas automatizados de preferencia por goteo

b. Obras de ornato

En las circulaciones se deberá considerar mobiliario urbano que integre a lo menos sombreadero/cubre lluvia, asientos, luminarias y basureros.

3. Para las vías colectoras y de servicio se exige la plantación de árboles que tengan un distanciamiento mínimo de 1m. de sus calzadas pavimentadas.

4. Para las vías locales se deberán considerar especies cuya altura no supere los 10 m

Artículo 5 Cesiones gratuitas de terrenos en urbanizaciones

Todas las áreas verdes que corresponden a cesiones obligatorias, con un solo frente hacia la vía pública, deberán conservar una proporción que no supere la razón 1:3 entre frente y fondo.

Artículo 6 Tamaños prediales en pendientes sobre 20%

En los loteos con construcción simultánea emplazados en predios cuya pendiente promedio sea de más de 20% no se podrá consultar tamaños prediales inferiores a 180 m² para viviendas en dos pisos o más y a 300 m² para viviendas en un piso.

Artículo 7 Exigencia de estacionamientos

Los proyectos de obras nuevas, ampliaciones y los cambios de destino parcial o total de edificaciones existentes deberán cumplir las normas y estándares mínimos de estacionamiento indicados en el cuadro siguiente contenido en el presente artículo.

La determinación del número de estacionamientos en aquellos casos en que las exigencias han sido establecidas en función del número de personas, se efectuará conforme a la carga de ocupación de la edificación que dispone la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Cuadro 3 Dotación Mínima De Estacionamientos

USOS DE SUELO	ESTACIONAMIENTOS	
	VEHICULARES	BICICLETAS
RESIDENCIAL	1 por unidad	1 por unidad

USOS DE SUELO	ESTACIONAMIENTOS	
EQUIPAMIENTO	VEHICULARES	BICICLETAS
CIENTÍFICO	1 cada 75 m ² de superficie edificada	6 por cada estacionamiento de vehículo.
COMERCIO		
Supermercados, Mercado y Locales Comerciales	1 por cada 50m ² de superficie edificada	1 por cada 2 estacionamientos de vehículos.
Servicentros, Estación de Servicio Automotriz	1 por cada 60m ² de superficie edificada	2 por cada estacionamiento de vehículos.
Grandes Tiendas y Centro Comercial	1 cada 60 m ² de superficie edificada	1 por cada 2 estacionamientos de vehículos.
Restaurante, Bar, Pub,	1 cada 40 m ² de superficie edificada	1 por cada 2 estacionamientos de vehículos.
Discoteca	1 cada 25 m ² de superficie edificada	1 por cada 4 estacionamientos de vehículos.
Terminal de distribución ⁽¹⁾	1 por cada 200m ² de superficie edificada	1 por cada 4 estacionamientos de vehículos.
CULTO Y CULTURA	1 cada 50 personas según carga de ocupación.	1 por cada 5 estacionamientos de vehículos.
DEPORTE		
Estadio	1 cada 150 personas según carga ocupación.	15 cada 150 personas según carga ocupación.
Gimnasio	1 cada 25 personas según carga ocupación. y 2 cada cancha	3 cada 100 m ² edificada
Canchas de fútbol, y otras canchas	2 por cancha	6 por cancha
EDUCACIÓN		
Enseñanza Preescolar, básica y media.	1 cada 80 alumnos según carga ocupación respectiva	10 cada 80 alumnos según carga ocupación respectiva
Enseñanza Técnica o Superior.	1 por cada 30 alumnos según carga ocupación respectiva	1 por 10 alumnos según carga ocupación respectiva

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

USOS DE SUELO	ESTACIONAMIENTOS	
ESPARCIMIENTO		
Entretenciones al aire libre, (m ² de predio)	1 cada 200 m ² de predio	6 cada 200 m ² de predio
Entretenciones en recintos cerrados	1 cada 50 m ² de superficie edificada	1 cada 200 m ² de superficie edificada
Casinos	1 cada 40 m ² de superficie edificada	3 cada 40 m ² de superficie edificada
SALUD		
Hospitales	1 cada 50 m ² de superficie edificada	3 por cada 100 m ² de superficie edificada
Clínicas, postas, Consultorios médicos.	1 por cada 60 m ² de superficie edificada	3 por cada 60 m ² de superficie edificada
Centros de rehabilitación	2 cada 30 m ² . de superficie edificada	3 cada 30 m ² de superficie edificada
Cementerio	1 cada 100 personas según carga ocupación.	2 cada 100 personas según carga ocupación.
SEGURIDAD		
Cuartel de Bomberos	1 cada 60 m ² de superficie edificada	3 cada 240 m ² de superficie edificada
Unidades Policiales	1 cada 60 m ² de superficie edificada	3 cada 240 m ² de superficie edificada
SERVICIOS		
Oficinas de Profesionales Públicos o Privados	1 por cada 75m ² de superficie edificada	3 por cada 300m ² de superficie edificada
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria, Almacenamiento y/o bodegaje en recintos de más de 200 m ² de superficie edificada ⁽¹⁾	1 cada 200 m ² de superficie edificada	3 cada 350 m ² de superficie edificada
Talleres garaje y similares	1 cada 120 m ² de superficie edificada	-
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
Terminal Rodoviario ⁽²⁾	3 por andén	1 por andén

(1) Adicionalmente los terminales de distribución deberán consultar 1 estacionamiento de 30 m² para camiones o similares, por cada 200 m² edificados.

(2) Adicionalmente se consultará estacionamientos de buses, camiones u otros similares, según los tramos de superficie construida en el proyecto:

N° Estacionamientos	Superficie
1 estacionamiento de 30m ² de superficie edificada	cada 3.000m ² de superficie edificada o fracción adicional

Artículo 8 En antejardín

En los antejardines se prohíbe consultar caseta de portería, pérgola u otras de similar naturaleza a excepción de aquellos que tienen sobre 3 m. entre la línea oficial y la línea de edificación.

TÍTULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

I. CAPÍTULO ZONIFICACIÓN Y NORMAS ESPECÍFICAS

Artículo 9 Normas Específicas de Zonificación

El área urbana de la comuna se divide en las Zonas identificadas que se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro 4 Zonas identificadas

DENOMINACIÓN	SIGLA
Zona centro mixta	ZC
Zona centro mixta Camarico	ZCC
Zona residencial densidad media alta	ZR1
Zona residencial densidad media alta Camarico	ZR1C
Zona residencial densidad media	ZR2
Zona residencial densidad muy baja	ZR3
Zona equipamientos	ZE
Zona instalaciones de instalaciones de infraestructura	ZIS
Zona áreas verdes	ZAV
Parque urbano	PU

Las normas específicas para cada zona indicada en el cuadro anterior se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 10 Zona Centro Mixta ZC

Cuadro 5 Normas Usos de Suelo de ZC

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda	Permitido	
Hospedaje	Permitido	
Hogares de acogida	Permitido	
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio	Permitido	
Culto y Cultura	Permitido	
Deporte	Permitido	Prohibido autódromos
Educación	Permitido	Prohibidos centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación Conductual
Esparcimiento	Permitido	Prohibidos parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos
Salud	Permitido	Prohibido Cementerio, Crematorios
Seguridad	Permitido	Prohibido Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros de privación de libertad, Cárceles
Servicios	Permitido	
Social	Permitido	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte	Permitido	Prohibidos todos aquellos que no sean Terminales de Vehículos y Depósitos de Vehículos de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3
Sanitaria		Prohibido
Energética		Prohibido
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 6 Normas de Subdivisión y Edificación ZC

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	400
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8
Coeficiente de constructibilidad	2,4
Altura máxima de edificación (m)	10,50 m. – 3 pisos
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	80
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	3,5
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado, pareado, continuo
Adosamiento	OGUC
Retranqueo sobre altura fachada (m)	3
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	No aplica
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	OGUC
Antejardín (m)	0
Densidad Máxima (hab/Há)	100

Artículo 11 Zona Centro Mixta ZCC

Cuadro 7 Normas Usos de Suelo de ZCC

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda	Permitido	
Hospedaje	Permitido	
Hogares de acogida	Permitido	
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio	Permitido	
Culto y Cultura	Permitido	
Deporte	Permitido	Prohibido autódromos
Educación	Permitido	Prohibidos centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación Conductual
Esparcimiento	Permitido	Prohibidos parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos
Salud	Permitido	Prohibido Cementerio, Crematorios
Seguridad	Permitido	Prohibido Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros de privación de libertad, Cárceles
Servicios	Permitido	
Social	Permitido	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte	Permitido	Prohibidos todos aquellos que no sean Terminales de Vehículos y Depósitos de Vehículos de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3
Sanitaria		Prohibido
Energética		Prohibido
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 8 Normas de Subdivisión y Edificación ZCC

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	400
Coefficiente de ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de constructibilidad	2,4
Altura máxima de edificación (m)	10,50 m. – 3 pisos
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	80
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado, pareado, continuo
Adosamiento	OGUC
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	No aplica
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	OGUC
Antejardín (m)	3
Densidad Máxima (hab/Há)	100

Artículo 12 Zona Residencial densidad media alta ZR1

Cuadro 9 Normas Usos de Suelo de ZR1

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda	Permitido	
Hospedaje	Permitido	
Hogares de acogida	Permitido	
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio	Permitido	
Culto y Cultura	Permitido	
Deporte	Permitido	Prohibido autódromos
Educación	Permitido	Prohibidos centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación Conductual
Esparcimiento	Permitido	Prohibidos parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos
Salud	Permitido	Prohibido Cementerio, Crematorios
Seguridad	Permitido	Prohibido Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros de privación de libertad, Cárceles
Servicios	Permitido	
Social	Permitido	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte	Permitido	Prohibidos todos aquellos que no sean Terminales de Vehículos y Depósitos de Vehículos de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3
Sanitaria		Prohibido
Energética		Prohibido
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 10 Normas de Subdivisión y Edificación ZR1

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	200
Coefficiente de ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de constructibilidad	2,4
Altura máxima de edificación (m)	10,50 m. - 3 pisos
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	80
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado, pareado, continuo
Adosamiento	OGUC
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	2
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	OGUC
Antejardín (m)	2
Densidad Máxima (hab/Há)	180

Artículo 13 Zona Residencial densidad media alta Camarico ZR1C

Cuadro 11 Normas Usos de Suelo de ZR1C

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda	Permitido	
Hospedaje	Permitido	
Hogares de acogida	Permitido	
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio	Permitido	
Culto y Cultura	Permitido	
Deporte	Permitido	Prohibido autódromos
Educación	Permitido	Prohibidos centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación Conductual
Esparcimiento	Permitido	Prohibidos parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos
Salud	Permitido	Prohibido Cementerio, Crematorios
Seguridad	Permitido	Prohibido Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros de privación de libertad, Cárceles
Servicios	Permitido	
Social	Permitido	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte	Permitido	Prohibidos todos aquellos que no sean Terminales de Vehículos y Depósitos de Vehículos de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3
Sanitaria		Prohibido
Energética		Prohibido
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 12 Normas de Subdivisión y Edificación ZR1C

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	200
Coefficiente de ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de constructibilidad	2,4
Altura máxima de edificación (m)	10,50 m. - 3 pisos
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	80
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado, pareado, continuo
Adosamiento	OGUC
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	2
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	OGUC
Antejardín (m)	2
Densidad Máxima (hab/Há)	120

Artículo 14 Zona Residencial densidad media ZR2

Cuadro 13 Normas Usos de Suelo de ZR2

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda	Permitido	
Hospedaje	Permitido	
Hogares de acogida	Permitido	
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio	Permitido	
Culto y Cultura	Permitido	
Deporte	Permitido	Prohibido autódromos
Educación	Permitido	Prohibidos centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación Conductual
Esparcimiento	Permitido	Prohibidos parques de entretenimientos, parques zoológicos, casinos
Salud	Permitido	Prohibido Cementerio, Crematorios
Seguridad	Permitido	Prohibido Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros de privación de libertad, Cárceles
Servicios	Permitido	
Social	Permitido	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte		Prohibidos
Sanitaria	Permitido	Prohibido calificadas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Energética	Permitido	Prohibido calificadas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 14 Normas de Subdivisión y Edificación ZR2

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	500
Coefficiente de ocupación de suelo	0,6
Coefficiente de constructibilidad	1,2
Altura máxima de edificación (m)	7 m. - 2 pisos
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	60
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado, pareado, continuo
Adosamiento	OGUC
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	3
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	OGUC
Antejardín (m)	3
Densidad Máxima (hab/Há)	80

Artículo 15 Zona Residencial densidad muy baja ZR3

Cuadro 15 Normas Usos de Suelo de ZR3

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda	Permitido	
Hospedaje	Permitido	
Hogares de acogida	Permitido	
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio	Permitido	Prohibido estaciones o centros de servicio automotor
Culto y Cultura	Permitido	
Deporte	Permitido	Prohibido autódromos
Educación	Permitido	Prohibidos centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación Conductual
Esparcimiento		Prohibido
Salud	Permitido	Prohibido Cementerio, Crematorios
Seguridad		Prohibido
Servicios		Prohibido
Social		Prohibido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte		Prohibidos
Sanitaria		Prohibido
Energética		Prohibido
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 16 Normas de Subdivisión y Edificación ZR3

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	2500
Coficiente de ocupación de suelo	0,2
Coficiente de constructibilidad	0,4
Altura máxima de edificación (m)	7,00 m.- 2 pisos
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	No aplica
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado
Adosamiento	OGUC
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	No aplica
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	5
Antejardín (m)	5
Densidad Máxima (hab/Há)	16

Artículo 16 Zona equipamientos ZE

Cuadro 17 Normas Usos de Suelo de ZE

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda		Prohibido
Hospedaje		Prohibido
Hogares de acogida		Prohibido
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio	Permitido	
Culto y Cultura	Permitido	
Deporte	Permitido	Prohibido autódromos
Educación	Permitido	Prohibidos centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación Conductual
Esparcimiento	Permitido	Prohibidos parques de entretenciones, parques zoológicos, casinos
Salud	Permitido	Prohibido Cementerio, Crematorios excepto existente
Seguridad	Permitido	Prohibido Centros de detención, Centros de internación provisoria, Centros de privación de libertad, Cárceles
Servicios	Permitido	
Social	Permitido	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres	Permitido	Prohibido calificadas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Bodegas industriales	Permitido	Prohibido calificadas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Plantas revisión técnica	Permitido	Prohibido calificadas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte	Permitido	Prohibidos todos aquellos que no sean Terminales de Vehículos y Depósitos de Vehículos de categorías A1, A2, A3, A4, B1, B2 y B3
Sanitaria	Permitido	Prohibido calificadas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
Energética	Permitido	Prohibido calificadas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 18 Normas de Subdivisión y Edificación ZE

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	1000
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8
Coeficiente de constructibilidad	1,6
Altura máxima de edificación (m)	14
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	No aplica
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado
Adosamiento	OGUC
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	No aplica
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	OGUC
Antejardín (m)	3
Densidad Máxima (hab/Há)	No aplica

Artículo 17 Zona cementerio Zcem

Cuadro 19 Normas Usos de Suelo de Zcem

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda		Prohibido
Hospedaje		Prohibido
Hogares de acogida		Prohibido
EQUIPAMIENTO		
Científico	Permitido	
Comercio		Prohibido
Culto y Cultura		Prohibido
Deporte		Prohibido
Educación		Prohibidos
Esparcimiento		Prohibido
Salud	Permitido	Prohibido todos aquellos que no sean Cementerio, Crematorios
Seguridad		Prohibido
Servicios		Prohibido
Social		Prohibido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INFRAESTRUCTURA		
De Transporte		Prohibido
Sanitaria		Prohibido
Energética		Prohibido
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 20 Normas de Subdivisión y Edificación Zcem

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m ²)	2500
Coeficiente de ocupación de suelo	0,2
Coeficiente de constructibilidad	0,2
Altura máxima de edificación (m)	3,5 m.
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	No aplica
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado
Adosamiento	Prohibido
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	No aplica
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	25
Antejardín (m)	10
Densidad Máxima (hab/Há)	No aplica

Artículo 18 Zona Instalaciones de Infraestructura ZIS

Cuadro 21 Normas Usos de Suelo de ZIS

USOS DE SUELO		
TIPO O CLASE	PERMITIDOS -	PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		
Vivienda		Prohibido
Hospedaje		Prohibido
Hogares de acogida		Prohibido
EQUIPAMIENTO		
Científico		Prohibido
Comercio		Prohibido
Culto y Cultura		Prohibido
Deporte		Prohibido
Educación		Prohibidos
Esparcimiento		Prohibido
Salud		Prohibido
Seguridad		Prohibido
Servicios		Prohibido
Social		Prohibido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		
Industria		Prohibido
Grandes depósitos		Prohibido
Talleres		Prohibido
Bodegas industriales		Prohibido
Plantas revisión técnica		Prohibido
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA		
De Transporte		Prohibido
Sanitaria	Permitido	Prohibido calificadas insalubres, contaminantes o peligrosas
Energética	Permitido	Prohibido calificadas insalubres, contaminantes o peligrosas
ESPACIOS PÚBLICOS	Permitido	
ÁREAS VERDES	Permitido	

Cuadro 22 Normas de Subdivisión y Edificación ZIS

NORMAS DE EDIFICACION, SUBDIVISION Y URBANIZACIÓN	
Superficie de subdivisión predial mínima(m2)	2500
Coeficiente de ocupación de suelo	0,1
Coeficiente de constructibilidad	0,1
Altura máxima de edificación (m)	14
Faja de profundidad máxima de edificación continua (%)	No aplica
Altura Máxima de la Edificación en LO (m)	No aplica
Sistema agrupamiento de las edificaciones	Aislado
Adosamiento	Prohibido
Retranqueo sobre altura fachada (m)	No aplica
Distanciamiento mínimo de adosamiento a L.O.	No aplica
Distanciamiento mínimo a medianeros (m)	OGUC
Antejardín (m)	10
Densidad Máxima (hab/Há)	No aplica

II. CAPÍTULO ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

Artículo 19 Zonas no edificables

Las zonas no edificables definidas por franjas o radios de protección de INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, en las cuales sólo se podrán autorizar actividades transitorias siempre que éstas se ajusten a la normativa que las rige, en el territorio del Plan corresponden a las siguientes:

- FLAT faja línea de alta tensión: Tendido Eléctrico AT Fajas no edificables bajo los tendidos eléctricos, de acuerdo con el artículo 56 del D.F.L. No 1 de Minería, de 1982, y en los artículos 108° al 111° del Reglamento SEC: NSEG 5En.71, “Instalaciones de Corrientes Fuertes”.
- FLF faja línea férrea: Trazado de Línea Férrea Fajas de terrenos adyacentes a trazados de ferrocarriles, según lo previsto en la Ley General de Ferrocarriles, D.S. No 1.157, del Ministerio de Fomento, de 1931.

Artículo 20 Áreas de riesgo

Se reconocen en el presente Plan las siguientes áreas de riesgo por amenazas naturales:

- Área de Riesgos por desborde en Zonas inundables o potencialmente inundables debido a la proximidad de esteros y cursos de agua no canalizados en el área urbana de Cumpeo graficado en plano PCRRC-CU01 y en el área urbana de Camarico graficado en plano PCRRC-CA02.
- Área de Riesgos por desborde en Zonas inundables o potencialmente inundables debido a la proximidad de esteros y cursos de agua canalizados en el área urbana de Cumpeo graficado en plano PCRRC-CU01.
- Áreas de Riesgos en Zona por desprendimiento de terreno y/o rodados por pendiente en el área urbana de Camarico graficado en plano PCRRC-CA02.

Los proyectos para los cuales se realice un estudio fundado y se ejecuten las obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar el riesgo, conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, podrán acceder a las normas urbanísticas establecidas para la zona en la cual estos se emplazan según lo indicado en Título II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, CAPITULO III ZONIFICACIÓN Y NORMAS ESPECÍFICAS de esta Ordenanza Local.

Artículo 21 Zonas de Áreas Verdes

Corresponden a las áreas planificadas, destinadas al uso de suelo de área verde, y regidas en conformidad a lo establecido la OGUC para el tipo de uso Área Verde, ZAV. Las que además deberán cumplir con las siguientes normas urbanísticas:

- Sistema de Agrupamiento: Aislado
- Altura máxima de edificación: 7 m
- Antejardín: 5 m

III. CAPÍTULO TERRENOS AFECTOS A DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

Artículo 22 Parques

Los terrenos consultados como Parque por el presente Plan se grafica en Plano como PU, y es lo que se indica a continuación:

Cuadro 23 Parques urbanos¹

CODIGO	NOMBRE
PU	Parque urbano intercomunal

En su calidad de bienes nacionales de uso público propuesto se rige por lo dispuesto en la OGUC para el tipo de uso Espacio Público

Artículo 23 Vías

El presente Plan identifica aquellos terrenos destinados a circulaciones en el área urbana que se encontrarán afectos a utilidad pública, asociado a vías existentes con ensanches y a nuevas vías que se indican en siguiente Artículo 24.

¹ Denominación de proyecto, la denominación oficial es atribución del Concejo Municipal.

IV. CAPÍTULO RED VIAL ESTRUCTURANTE

Artículo 24 Vialidad estructurante

La red vial estructurante del Plan Regulador Comunal de Río Claro está conformada por la vialidad existente y propuesta de las áreas urbanas estudiadas y que se indican a continuación²:

² Los siguientes cuadros adolecen de detalle de tramos hasta verificar los ensanches posibles de definir para sobre los predios colindantes que queden afectos a declaratorias.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Cuadro 24 Red vial estructurante área urbana Cumpeo

Código ³	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Colectora	Ruta K-245	Limite urbano en el punto CU2	Calle nueva 1	Variable de 9m a 13m	20	Ensanche ambos costados
			Calle nueva 1	Calle nueva 2	Variable de 15m a 19m	20	Ensanche costado oriente
			Calle nueva 2	Calle 1	20	20	
			Calle 1	44m al sur del eje de calle 1	13	20	Ensanchen costado poniente
			44m al sur del eje de calle 1	Pantaleón Lavín	20	20	
	Colectora	Ursicinio Opazo	Pantaleón Lavín	28m al norte del eje de Las Petunias	20	20	
			28m al norte del eje de Las Petunias	Casimiro Sepúlveda	16	20	Ensanche costado poniente
			Casimiro Sepúlveda	19m al sur del eje de Domingo Guzmán	20	20	
			19m al sur del eje de Domingo Guzmán	Calle 12	12	20	Ensanche ambos costados
			Calle 12	Límite urbano entre los puntos CU11 y CU12	16	20	Ensanche costado oriente
	Colectora	Ruta K-31	Limite urbano punto CU16	Calle 9	20	20	
			Calle 9	23m al oriente del eje de calle 9	14	20	Ensanche costado norte
			23m al oriente del eje de calle 9	Ursicinio Opazo	13	20	Ensanche ambos costados
	Local	Villa Santa Ignacia	Calle nueva 2	Ruta K-31		11	Apertura
	Colectora	Villa Santa Ignacia	Ruta K-31	Calle nueva 10	10	20	Ensanche costado oriente y sur

³ Ratificación sujeta a códigos existentes

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Código 3	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Servicio	Calle 10	Ruta K-31	157m al sur del eje de Ruta K-31	8	15	Ensanche ambos costados
			157m al sur del eje de Ruta K-31	Villa Santa Ignacia		15	Apertura
	Servicio	Domingo Guzmán	Villa Santa Ignacia	C. Apolo		15	Apertura
			C. Apolo	57m al poniente del eje de calle 11	11	15	Ensanche ambos costados
			57m al poniente del eje de calle 11	Calle 11	13	15	Ensanche costado norte
			Calle 11	Ursicinio Opazo	15	15	
			Ursicinio Opazo	Calle 6		15	Apertura
	Colectora	Calle 6	Casimiro Sepúlveda	Calle 7	12	20	Ensanche ambos costados
	Servicio	Calle 6	Calle 7	Domingo Guzmán	Variable de 7m a 12m	15	Ensanche ambos costados
	Colectora	Casimiro Sepúlveda	Ursicinio Opazo	Calle 6	15	15	Asimilada a colectora existente
	Local	Calle nueva 5	Calle 6	Calle nueva 1		11	Apertura
	Local	Calle 9	Ruta K-31	Calle nueva 4	8	11	Ensanche costado oriente y sur
	Local	Calle nueva 4	Calle 9	Calle 8		11	Apertura
	Local	Las Petunias	Ruta K-31	44m al poniente del eje de villa santa Ignacia	8	11	Ensanche ambos costados
			44m al poniente del eje de villa santa Ignacia	Ursicinio Opazo		11	Apertura
	Local	Calle 8	Las Petunias	27m al sur del eje de calle nueva 4	6	11	Ensanche ambos costados
			27m al sur del eje de calle nueva 4	Calle 13	9	11	Ensanche costado poniente

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Código 3	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Local	Calle 8	Calle 13	Calle nueva 14		11	Apertura
	Local	Calle 13	Villa Santa Ignacia	82m al poniente del eje de villa Santa Ignacia		11	Apertura
			82m al poniente del eje de villa Santa Ignacia	Calle 8	8	11	Ensanche costado norte
	Local	Calle 11	Ruta K-31	101m al norte del eje de Domingo Guzmán		11	Apertura
			101m al norte del eje de Domingo Guzmán	Domingo Guzmán	11	11	
	Local	Calle nueva 7	Ursicinio Opazo	Calle 10		11	Apertura
	Local	Calle nueva 8	Ursicinio Opazo	Villa Santa Ignacia		11	Apertura
	Local	C. Apolo	Calle nueva 8	Calle nueva 10		11	Apertura
			Calle nueva 10	34m al norte del eje de C. Zeus	11	11	
			34m al norte del eje de C. Zeus	C. Zeus		11	Apertura
	Local	Calle 12	Ursicinio Opazo	158m al poniente del eje de Ursicinio Opazo	8	11	Ensanche ambos costados
			158m al poniente del eje de Ursicinio Opazo	C. Apolo	9	11	Ensanche costado sur
			C. Apolo	Villa Santa Ignacia	8	11	Ensanche ambos costados
	Local	Calle nueva 10	Ursicinio Opazo	Villa Santa Ignacia		11	Apertura
	Local	Calle nueva 11	Calle 5	Pje. Afrodita		11	Apertura
	Local	C. Zeus	Pje. Afrodita	Pje. Hermes	7	11	Ensanche ambos costados
			Pje. Hermes	Límite urbano entre los puntos CU13 y CU14	11	11	
	Local	Calle nueva 1	Ruta K-245	Calle 7		11	Apertura
	Local	Calle nueva 2	Villa Santa Ignacia	Calle nueva 3		11	Apertura
	Local	Calle 1	Ruta K-245	Calle 2	8	11	Ensanche ambos costados

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Código 3	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Local	Calle 1	Calle 2	Calle nueva 1		11	Apertura
	Local	Pantaleón Lavín	Ursicinio Opazo	Los Olivos	11	11	
			Los Olivos	Los Peumos	8	11	Ensanche ambos costados
			Los Peumos	Calle nueva 3		11	Apertura
	Local	Bernardo O'Higgins	28 de abril	Los Olivos	11	11	
	Local	Maximiliano Gatica	Ursicinio Opazo	Calle 5	11	11	
			Calle 5	Calle 6	10	11	Ensanche costado sur
	Local	Calle 7	Calle 6	Límite urbano entre los puntos CU5 y CU6	Variable de 8m a 11m	11	Ensanche ambos costados
	Local	Calle 3	Ursicinio Opazo	Los Quillayes		11	Apertura
	Pasaje	Calle 3	Los Quillayes	27m al norte del eje de Los Quillayes	8	8	
			27m al norte del eje de Los Quillayes	102m al oriente del eje de Ursicinio Opazo	6	8	Ensanche costado norte
			102m al oriente del eje de Ursicinio Opazo	Ursicinio Opazo	8	8	
	Local	Los Quillayes	Calle 3	63m al poniente de calle 5	11	11	
			63m al poniente de calle 5	Pje. Raúlí	10	11	Ensanche costado sur
			Pje. Raúlí	Calle 6		11	Apertura
	Local	28 de abril	Calle nueva 13	42m al norte del eje de Pantaleón Lavín		11	Apertura
			42m al norte del eje de Pantaleón Lavín	Casimiro Sepúlveda	11	11	
	Local	Calle 4	Casimiro Sepúlveda	Maximiliano Gatica	11	11	
	Local	Santiago Ibarra	Pantaleón Lavín	Casimiro Sepúlveda	11	11	
	Local	5 de abril	Pantaleón Lavín	42m al sur del eje de Bernardo O'Higgins	8	11	Ensanche ambos costados

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Código 3	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Local	5 de abril	42m al sur del eje de Bernardo O'Higgins	Casimiro Sepúlveda	8	11	Ensanche costado poniente
			Casimiro Sepúlveda	Maximiliano Gatica	11	11	
	Local	Los Olivos	Calle nueva 1	68m al norte del eje de Pantaleón Lavín		11	Apertura
			68m al norte del eje de Pantaleón Lavín	43m al norte del eje de Pantaleón Lavín	8	11	Ensanche ambos costados
			43m al norte del eje de Pantaleón Lavín	Bernardo O'Higgins	8	11	Ensanche costado oriente
	Local	Calle 2	Calle nueva 2	Calle 1		11	Apertura
			Calle 1	Calle sin nombre	5	11	Ensanche costado poniente
			Calle sin nombre	Calle nueva 6	5	11	Ensanche ambos costados
			Calle nueva 6	Calle 7		11	Apertura
	Local	Calle nueva 6	Calle nueva 2	Calle 1		11	Apertura
	Local	Calle nueva 3	Calle nueva 2	Calle 7		11	Apertura
	Local	Calle nueva 9	Calle 3	Domingo Guzmán		11	Apertura
	Local	Calle 5	Maximiliano Gatica	104m al sur del eje de Maximiliano Gatica	7	11	Ensanche ambos costados
			104m al sur del eje de Maximiliano Gatica	137m al sur del eje de Maximiliano Gatica	10	11	Ensanche costado poniente
			101m al sur del eje de Maximiliano Gatica	Los Quillayes	11	11	
			Los Quillayes	Calle nueva 11		11	Apertura
	Local	Calle nueva 12	Calle 1	Calle nueva 13		11	Apertura
	Local	Calle nueva 13	Calle nueva 12	Los Olivos		11	Apertura
	Local	Calle nueva 14	Calle 8	Ruta K-245		11	Apertura
	Local	Calle nueva 15	Calle nueva 12	Pantaleón Lavín		11	Apertura

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Cuadro 25 Red vial estructurante área urbana Camarico

Código ⁴	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Colectora	Ruta K-31	Límite urbano entre los puntos CA1 y CA2	Calle 1	8	20	Ensanche ambos costados
			Calle 1	Calle nueva 9	14	20	Ensanche costado oriente
			Calle nueva 9	28m al sur del eje de calle nueva 6	11	20	Ensanche ambos costados
			28m al sur del eje de calle nueva 6	Calle nueva 3	17	20	Ensanche costado oriente
			Calle nueva 3	111m al oriente del eje de calle nueva 2	20	20	
			111m al oriente del eje de calle nueva 2	250m al oriente del eje de calle nueva 2	17	20	Ensanche costado norte
			250m al oriente del eje de calle nueva 2	330m al oriente del eje de calle nueva 2	20	20	
			330m al oriente del eje de calle nueva 2	Límite urbano entre los puntos CA5 y CA6	18	20	Ensanche costado sur
			Servicio	Calle 2	Límite urbano entre los puntos CA1 Y CA14	Calle 1	11
	Servicio	Calle 1	Límite urbano entre los puntos CA1 y CA2	Ruta K-31	15	15	
	Servicio	Calle 3	Límite urbano entre los puntos CA1 y CA2	Calle 1	15	15	
	Servicio	Calle 4	Límite urbano entre los puntos CA1 y CA2	Calle 1	15	15	
	Servicio	Juan Luis Sanfuentes	Límite urbano entre los puntos CA10 y CA11	Calle nueva 5	8	15	Ensanche ambos costados

⁴ Ratificación sujeta a códigos existentes

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Código 4	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Servicio	Juan Luis Sanfuentes	Calle nueva 5	119m al poniente del eje de Ruta K-31	11	15	Ensanche costado norte
			119m al poniente del eje de Ruta K-31	36m al poniente del eje de Ruta K-31	15	15	
			36m al poniente del eje de Ruta K-31	Ruta K-31	14	15	Ensanche costado norte
	Servicio	Calle 10	Límite urbano entre los puntos CA1 y CA2	29m al sur del eje de calle nueva 8	8	15	Ensanche costado poniente
			29m al sur del eje de calle nueva 8	51m al poniente del eje de calle nueva 12	15	15	
	Local	Calle nueva 7	51m al poniente del eje de calle nueva 12	Calle 11		11	Apertura
	Local	Calle 11	Calle nueva 7	Calle nueva 7	8	11	Ensanche ambos costados
	Local	Calle nueva 8	Ruta K-31	Calle 10		11	Apertura
	Local	Calle nueva 11	Límite urbano entre los puntos CA1 y CA2	Calle 10		11	Apertura
	Local	Calle nueva 12	Límite urbano entre los puntos CA1 y CA2	Calle nueva 7		11	Apertura
	Local	Calle nueva 5	Límite urbano entre los puntos CA14 y CA1	Juan Luis Sanfuentes		11	Apertura
	Local	Calle nueva 9	Ruta K-31	Calle 9		11	Apertura
	Local	Calle 9	Calle nueva 9	Calle 8	4	11	Ensanche ambos costados
	Local	Calle 8	Calle 5	36m al oriente del eje de calle 6	10	11	Ensanche costado sur
			36m al oriente del eje de calle 6	61m al poniente del eje de calle 6	11	11	
			61m al poniente del eje de calle 6	83m al poniente del eje de calle 6	10	11	Ensanche costado sur

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Código 4	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Local	Calle 8	83m al poniente del eje de calle 6	28m al norte del eje de calle 9	11	11	
			28m al norte del eje de calle 9	68m al poniente del eje de calle 6	10	11	Ensanche costado poniente
			68m al poniente del eje de calle 6	Calle 5	11	11	
			Calle 5	Ruta K-31		11	Apertura
	Local	Calle 6	Calle nueva 1	Calle 8	9	11	Ensanche costado poniente
			Calle 8	40m al oriente del eje de calle 8	11	11	
			40m al oriente del eje de calle 8	Calle 8	10	11	Ensanche costado poniente
	Local	Calle nueva 10	Calle 8	Calle nueva 6		11	Apertura
	Local	Calle nueva 6	Ruta K-31	Ruta K-31		11	Apertura
	Local	Calle nueva 1	Calle 6	Calle nueva 2		11	Apertura
	Local	Calle nueva 4	Ruta K-31	Límite urbano entre los puntos CA8 y CA9		11	Apertura
	Local	Calle 5	Calle nueva 1	Calle 8	11	11	
			Calle 8	71m al oriente del eje de ruta K-31	10	11	Ensanche costado norte
			71m al oriente del eje de ruta K-31	40m al oriente del eje de ruta K-31	10	11	Ensanche ambos costados
			40m al oriente del eje de ruta K-31	Ruta K-31	9	11	Ensanche costado sur
			Ruta K-31	Límite urbano entre los puntos CA8 y CA9		11	Apertura
	Local	Calle nueva 3	Calle 8	Ruta K-31		11	Apertura

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RIO CLARO

Código 4	Categoría OGUC	Nombre	Tramo		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)		Observaciones
			Desde	Hasta	Existente	Propuesta	
	Local	Calle 7	Calle nueva 1	30m al poniente del eje de calle 8		11	Apertura
			30m al poniente del eje de calle 8	59m al oriente del eje de calle 8	10	11	Ensanche costado norte
			59m al oriente del eje de calle 8	Calle 8	11	11	
			Calle 8	Ruta K-31	10	11	Ensanche costado norte
	Local	Calle nueva 2	Calle nueva 1	Ruta K-31		11	Apertura